

# El Universo en mi bolsillo



Venimos de las  
estrellas




Grażyna Stasińska  
Observatorio de París

Los **átomos** son los componentes elementales de la materia. Constan de un **núcleo** (el cual contiene **protones** y **neutrones**) y **electrones**. Los átomos se combinan para formar **moléculas** compartiendo sus electrones. Las células del cuerpo humano están formadas por miles de millones de **moléculas**.

### La historia de la nucleosíntesis estelar:

Robert d'Escourt Atkinson **A** publicó su artículo "Síntesis atómica y energía estelar" en 1931. Hans Bethe **B** identificó en 1938 y 1939 los dos mecanismos que transforman hidrógeno en helio en las estrellas. Fred Hoyle mostró en 1946 cómo los elementos se sintetizan a partir del hidrógeno. Margaret y Geoffrey Burbidge, William Fowler y Fred Hoyle **B<sup>2</sup>FH** publicaron en 1957 su muy detallado artículo "Síntesis de los elementos en las estrellas", y el mismo año Alastair Cameron **C** publicó "Reacciones nucleares en las estrellas y nucleogénesis".



Nuestros cuerpos están compuestos de agua (63%), proteínas (20%), grasa (10%), azúcares (2%) y varios minerales (5%).

Desde que se desarrolló la química a finales del siglo 18, sabemos que todos esos materiales están compuestos de **moléculas** complejas, las cuales contienen **átomos** de hidrógeno, carbono, oxígeno y otros **elementos** en menores cantidades.

Estos **elementos** son los mismos que se encuentran en las plantas, en la corteza de la Tierra y en la atmósfera.

Usando espectroscopia, los astrónomos han mostrado que esos mismos **elementos** también están en las estrellas. Pero no fue sino hasta la mitad del siglo 20 que los astrónomos consiguieron entender el origen de estos **elementos** y descubrir cuán estrecha es nuestra conexión con las estrellas.

**Protón:** formado por tres partículas elementales, los quarks. Tiene carga eléctrica positiva y su masa es  $1.672\ 649 \times 10^{-24}$  g.


**Neutrón:** también formado por tres quarks, pero no tiene carga eléctrica. Su masa es  $1.674\ 93 \times 10^{-24}$  g.

**Electrón:** partícula con carga eléctrica negativa, con masa de alrededor de  $1/2000$  la del **protón**.

**Hidrógeno:** el **elemento** más ligero. Consta de un **protón** y un **electrón**.

**Helio:** el **elemento** más ligero tras el **hidrógeno**. Es estable y consta de una **partícula  $\alpha$**  y dos **electrones**.

Uno de los procesos de formación de **helio**



George Gamow propuso junto con Alpher y Bethe la teoría de la formación de **hidrógeno** y **helio** primordiales en un artículo en 1948. En el artículo, los autores argumentaban que los otros elementos se formaron también en el Big Bang por la adición sucesiva de **partículas  $\alpha$** . Pero en esto último se equivocaban.

# Hidrógeno y helio

Cuando el Universo era muy denso y caliente ( $T = 10^{12}$  K), poco después del Big Bang\*, tan solo contenía partículas elementales de materia y 'granos' de luz llamados fotones.

Al enfriarse, las partículas se combinaron en protones y neutrones por igual, pero siguió bajando la temperatura y los protones predominaron por su menor masa. Cuando la temperatura cayó por debajo de  $10^9$  K, había 7 protones por cada neutrón.

Los neutrones y protones se combinaron entonces para formar núcleos. El núcleo más estable que pudo formarse en ese momento fue el de helio. Todos los neutrones disponibles se usaron para formar helio, resultando en un núcleo de helio por cada 12 núcleos de hidrógeno al finalizar la era primordial.

\*Ver TUIMP 12.

Formación de  
carbono a partir  
de tres **núcleos**  
de **helio**




Diagrama de la estructura de cebolla de una  
estrella masiva al final de su evolución. Cada  
capa tiene una composición diferente.

Los **elementos** más  
pesados que el hierro  
se producen por  
captura de  
**neutrones**.

**hidrógeno**

**helio**

**carbono**

**oxígeno**

**silicio**

**hierro**

# La fusión en las estrellas

El interior muy denso y caliente de una estrella es el ambiente ideal para producir **núcleos** cada vez más grandes.

Primero, los átomos de **hidrógeno** se combinan para formar **helio**. Esta es la fase más larga de la vida de una estrella. Casi todas las estrellas que vemos brillar obtienen su energía de este proceso.

Cuando el **hidrógeno** se acaba, el corazón estelar de **helio** se condensa y sube su temperatura. Los **núcleos** de **helio** se fusionan en tríos para formar carbono, y el **hidrógeno** continúa produciendo **helio** en capas más externas de la estrella.

Subsecuentes adiciones de **partículas  $\alpha$**  en capas distintas forman **núcleos** más pesados. Si la estrella es lo suficiente masiva, este proceso continúa hasta que se forma hierro.

Los **núcleos** más pesados que el hierro se crean en condiciones distintas por la adición de **neutrones**.






Nebulosa planetaria Ojo de Gato. (Crédito: R. Corradi, telescopio NOT).

Imagen de la nebulosa planetaria Ojo de Gato. Este objeto resultó de varios episodios de vientos estelares que emanaron de la estrella central, la cual está en el proceso de convertirse en una enana blanca.

*G292.0 + 1.8*: Un remanente de supernova procedente de una estrella de alta masa, la cual eyectó mucho oxígeno, magnesio y neón al medio interestelar.



*G292.0+1.8* en rayos X. Crédito: NASA/CXC/SAO



Visión artística (Dana Berry, SkyWorks Digital).

Representación de la colisión de dos estrellas de **neutrones**. Pensamos que todo el oro del Sistema Solar se formó en eventos de este tipo.



# Vientos, colisiones, explosiones


Parte de los **elementos** formados en las estrellas son eyectados al medio interestelar, mientras que el resto queda atrapado en los "cadáveres estelares": enanas blancas, estrellas de **neutrones** y agujeros negros.

Las estrellas con masas menores a 8 veces la del Sol dispersan sus capas externas de forma pacífica, eyectando nitrógeno, carbono y algunos **elementos** más pesados que el hierro.


Las estrellas más masivas acaban sus vidas en una espectacular explosión de supernova, expulsando carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, entre otros.

Durante esta explosión, se forman **elementos** pesados como el uranio.

Otros **elementos** pesados, como el oro, requieren una densidad de **neutrones** muy alta para formarse.



Las galaxias NGC 1512 y NGC 1510 en luz ultravioleta. Las zonas brillantes son regiones que formaron estrellas recientemente.  
 Crédito: GALEX (NASA)



Los símbolos indican la abundancia de oxígeno (rojo donde es abundante, azul donde es escaso).


Crédito: López-Sánchez (AAO/MQU) & Koribalski (CSIRO).

Tras ser expulsados al medio interestelar, los **elementos** inician un largo viaje por las galaxias, antes de ser atrapados por la formación de estrellas nuevas. Generaciones sucesivas de estrellas se vuelven cada vez más ricas en carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos. El viaje de los **elementos** por el medio interestelar puede ser tortuoso y verse afectado por colisiones entre galaxias. Los **elementos** eyectados en las explosiones de supernova pueden incluso salir al medio intergaláctico y acabar finalmente en otras galaxias.

De hecho, simulaciones numéricas recientes sugieren que parte de los **elementos** presentes en la Vía Láctea vinieron de otras galaxias.


Porcentaje de masa de los **elementos** químicos en distintos sitios

	Núm. de protones	Sistema Solar	Corteza de la Tierra	Cuerpo humano
H	1	70.5	0.14	9.5
He	2	27.5	-	-
C	6	0.30	0.030	18.5
N	7	0.11	0.005	3.2
O	8	0.96	46.6	65
Si	14	0.065	27.7	0.00002
S	16	0.040	0.050	0.3
Ca	20	0.006	3.6	1.5
Fe	26	0.117	5.0	0.006



## De las estrellas a los seres vivos

Antes de formar parte de un ser vivo, los **elementos** deben pasar por muchas etapas que todavía no entendemos bien. Primero se forman nubes de **moléculas** y polvo, en las cuales nacen las estrellas. Cuando aún son jóvenes, estas estrellas están rodeadas de discos protoplanetarios, formados de grumos de polvo y hielo. Del material de esos discos se forman los planetas. Su composición química difiere según la distancia a la estrella: si están cerca, es más fácil que los **elementos** volátiles se disipen. También depende de la masa del planeta: cuanto menor sea, más fácil es que las partículas más ligeras se escapen. Cuando se forma el planeta, los **elementos** se segregan y el núcleo acaba con una composición distinta a la de la corteza. Finalmente, de los materiales de la corteza se forman los seres vivos.



# Test

¿Cuál es el origen del oro?



Respuestas al dorso



Estrella  
Betelgeuse

Planeta Júpiter

Moneda de oro  
estampada durante  
el reinado del rey  
Creso en Lidia en el  
siglo 6 AC

Nebulosa planetaria  
IC 418

Remanente de  
supernova El  
Cangrejo

Respuesta

Creemos que el oro  
se forma en colisiones  
de estrellas  
de neutrones, como  
la mostrada en  
esta imagen



## El Universo en mi bolsillo No. 14

Este librito fue escrito en 2020 por Grażyna Stasińska del Observatorio de París (Francia) y revisado por Nikos Prantzos del Instituto de Astrofísica de París.

Imagen de portada: fragmento de una pintura del artista japonés KAGAYA.



Para aprender más sobre esta serie y sobre los temas presentados en este librito, por favor visita <http://www.tuimp.org>

Traducción: Mónica Rodríguez  
TUIMP Creative Commons

